

SCHALLABSORBER OCTAVANT

1/1




Produktbeschreibung



Der **Octavant** eignet sich ideal für Sichtwände im Innen- und Außenbereich. Formate im Modul- oder oktrametrischen Maß, mit poriger Oberfläche, bieten die optimale Größe für Ihr Bauvorhaben. Alle Formate sind als **Schallabsorbersteine** erhältlich. Ideal, um Lärm oder Lautstärke zu vermindern.


Farben und Oberflächen




OREGON ANTHRAZIT, Porig



TENNESSEE DUNKELGRAU, Porig




KANSAS GRAU Porig



ALASKA WEIß Porig



MONTANA ROT Porig



NEVADA SAND Porig



ALABAMA GELB Porig



Weitere Farben auf Anfrage

Formate

Lieferbar in allen Octavant Formaten; siehe Seite 15.

Diagramm

FREQUENZ	α_s	α_p
---	1/3 Oct	1/1 Oct
HZ	dB	dB
50	0,04	0,10
63	0,07	
80	0,18	
100	0,38	
125	0,42	0,45
160	0,61	
200	0,87	
250	0,97	0,95
315	0,95	
400	0,83	
500	0,80	
630	0,87	0,85
800	0,93	
1000	0,90	0,90
1250	0,90	
1600	0,95	
2000	0,91	
2500	0,93	0,95
3150	0,92	
4000	0,88	0,90
5000	0,84	




Einzehlangabe nach EN-ISO 11654

EN 1793-1	α_w	=	0,90	Klasse A
RMV rail'96	DL_{α}	=	9 dB(A)	cat. A3
	$\Delta L_{A,\alpha,rail}$	=	10 dB(A)	

TNO TPD


BAU01



OCTAVANT

Farben, Formate
und Oberflächen

2/2



Produktbeschreibung

Der **Octavant** eignet sich ideal für Sichtwände im Innen- und Außenbereich. Optik und eine Vielzahl an Farben und Formaten mit glatter oder poriger Oberfläche sind die Stärken des Octavant. Formate im Modul- oder oktrametischen Maß bieten Ihnen für Ihr Bauvorhaben die optimale Größe. Alle Formate sind auch als **Schallabsorbersteine** erhältlich. Ideal, um Lärm oder Lautstärke zu vermindern.

Produktmerkmale
















Geeignet für Fassade, Innenmauerwerk sowie Außenwand □
Zeitgemäße Architektur □ Auch als Schallabsorber erhältlich □
Sonderfarben möglich □ Große Formate

Farben und Oberflächen

			
OREGON ANTHRAZIT Glatt/Porig	TENNESEE DUNKELGRAU Glatt/Porig	KANSAS GRAU Glatt/Porig	ALASKA WEIß Glatt/Porig
			
MONTANA ROT Glatt/Porig	NEVADA SAND Glatt/Porig	ALABAMA GELB Glatt/Porig	Weitere Farben auf Anfrage

Formate in lxbxh

Paketzusammenstellung
sowie evtl. Passsteine
entnehmen Sie bitte der
technischen MBI Information.

			
--- 240x90x113 mm	2DF 240x115x113 mm	4DF 240x115x238 mm	6DF 365x115x238 mm
			
3DF 240x175x113 mm	6DF 240x175x238 mm	4DF 240x240x113 mm	MODUL D=9 190x90x190 mm
			
NF 240x115x71 mm	MODUL D=9 290x90x190 mm	MODUL D=11,5 290x115x190 mm	MODUL D=14 290x140x190 mm
			
MODUL D=9 390x90x190 mm (390x90x240)	MODUL D=19 290x190x190 mm (390x190x240)	MODUL D=24 290x240x190 mm	